


Le diabète en Algérie: Profil métabolique d'une population de diabétiques à Tébessa (Nord-Est Algérien) PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

1) Le diabète est aujourd'hui une préoccupation majeure en terme de santé publique. Sa prévalence croît dans le monde, en particulier dans les pays en développement. Le diabète est actuellement une véritable pathologie mondiale notamment à cause des problèmes qui lui sont associés. Cette étude a pour but d'évaluer le profil métabolique d'une population de diabétiques dans la wilaya de Tébessa. Cette étude a porté sur 200 sujets (100 témoins et 100 diabétiques) âgés de 18 à 85ans, choisis de façon tout à fait aléatoire. Les résultats montrent le DNID (37%) est significativement plus fréquent que le DID (13%). Il est significativement plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Le diabète est fortement corrélé avec l'âge et l'IMC. En fin, nous constatons qu'il existe une relation significative entre le diabète et les différents paramètres biochimiques étudiés indiquant un lien étroit entre cette pathologie et certaines maladies notamment l'HTA, les microangiopathies, le syndrome métaboliques et l'obésité. En effet les sujets diabétiques notamment de type II présentent significativement plus de troubles métaboliques et de pathologies associées que les sujets témoins.

Nord-EstBooks - The Latest Books about Nord-Est. . Le diabète en Algérie: Profil métabolique d'une population de diabétiques à Tébessa (Nord-Est Algérien).

Figure 36 : Choix de la population locale entre médecine traditionnelle et moderne . . le diabète, Ong et Khoo (2000) ont reporté que la myricétine possède un effet .. En Algérie l'usage de plantes médicinales est une tradition de mille ans. ... (U.I.C.N) d'Afrique du nord, une enquête ethnobotanique a été réalisée dans la.

à tête blanche Oxyura Leucocephala dans le lac Tonga (nord-est algérien). CO3. ... Magnésium sur le métabolisme des rats Wistar mâles exposés au Nickel. ... description de la situation épidémiologique des VIAs dans la population du .. adultes répartis en 4 groupes : un groupe témoin (T), un groupe diabétique (D),.

12 juin 2016 . ANEP n°415 038 - Le Soir d'Algérie du 12/06/2016 . soixantaine de kilomètres au nord-est de Médéa, l'opération ... nier n'en ait pas le profil mais eu .. de l'ensemble de la population. . Boukhadra, dans la wilaya de Tébessa, pour .. et un diabète qui le rend insulino-.. métabolisme cellulaire et.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE .. Index glycémique et les maladies métaboliques... . Index glycémique et diabète de type2... . Le palmier dattier (phoenix dactylifera), est culture dans les zones chaudes arides et . chez certaines catégories, notamment les diabétiques et les obèses.

30 déc. 2015 . P46 PP02 Plantes médicinales du Djebel Djedoug (M'sila, Algérie): . blanche dans la phytothérapie traditionnelle de quelques régions de l'Est Algérien. . et leur utilisation par la population nomade dans la région de Touggourt. .. pour leur activité antidiabétique sur le rat Wistar rendu diabétique par la.

5 mai 2017 . . aphelinidae dans la limitation des populations de Lepidosaphes . éthanoliques des deux plantes médicinales du nord- est d'Algérie. . sur les paramètres du stress oxydatif chez des rats Wistar diabétiques. .. ⁽¹⁾ Laboratoire de toxicologie, Université de cheikh l'arbi tebessi, 12002, Tébessa, Algérie.

24 janv. 2001 . L'exploitation s'est faite après élaboration d'un logiciel spécifique au niveau de l'agence. . Axe 1: Besoins de santé de la population. Chef de.

August 11, 2015 Voter Le d'option binaire n'est pas sans risques sur options binaires .. nord-est jugée hectares breton susceptible 1001 programmation plage paie ... clef algériens accélération touristiques 565 satellites renaissance relégation .. ding diabétique devry détournent desrosiers déserteurs désenclavement.

Obésité et diabète type 2 : l'obésité morbide est-elle protectrice contre le . de risque de maladies non transmissibles chez des migrants d'Afrique du Nord . surpoids chez des enfants scolarisés à Constantine (Algérie) : identification de .. Obésité : prévalence et profil métabolique chez une population de diabétique type 2.

Population et. Méthodes. Résultats . reflété par un tour de taille augmenté est elle-même un

facteur de risque . sujets ayant un tour de taille pathologique sont diabétiques, 55.5% sont .
Tébessa. 12000. Algérie. Laboratoire eau et environnement. Université Larbi . un profil cardio-
métabolique moins favorable [2]. Il est.

6 déc. 2012 . La revue intitulée « Nutrition & Santé » est un périodique semestriel, .. 1er
Congrès International de la Société Algérienne de Nutrition . C14 : Profil métabolique chez le
sujet obèse : corrélation .. nourrissons dans la commune de Tébessa .. P065- Effet préventif
anti-diabétique d'un régime enrichi en.

27 oct. 2014 . 1) Le diabète est aujourd'hui une préoccupation majeure en terme de santé .
d'une population de diabétiques à Tébessa (Nord-Est Algérien).
Session Physiopathologies Métaboliques et Nutritionnelles/Maladies Non . Société Française
de Nutrition (SFN)-Société Algérienne de Nutrition (SAN) .. réelle préservation de la bonne
santé de nos populations. . Allaitement maternel en Algérie - Où en est-on? ... démie et risque
cardio-vasculaire chez le diabétique.

18 janv. 2016 . Quotidien national d'information - Prix Algérie 10 DA - France 1 euro . ro-
malien sur le Nord du . du Processus d'Alger, est pré- ... eau potable des populations (AEP) de
... est du pays (Tébessa, Souk-. Ahras .. L'absence de sommeil peut faire augmenter le risque
de diabète en réduisant la sensibilité.

Figure 2 : Aires de distribution du dromadaire en Algérie... . au nord et celles élevés au sud
d'une part, et d'autre part avec le lait bovin... .. population totale des chameaux dans le monde
est estimée à environ 20 .. Sur un échantillon aléatoire de 24 diabétiques atteints de diabète de
type I (insulinodépendants),.

21 juin 2015 . Je dédie cette thèse qui est le fruit de tout un long chemin d'études : .
échantillons de lait de chamelle de Béchar, dans le sud de l'Algérie au cours des différentes ..
Selon les statistiques de la FAO (2009), la population cameline mondiale .. cancéreuse, anti-
diabétique et plus généralement comme.

Amazon.com: Le diabète en Algérie: Profil métabolique d'une population de diabétiques à
Tébessa (Nord-Est Algérien) (Omn.Univ.Europ.) (French Edition).

3 déc. 2013 . de l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), est le résultat de
recherches .. pation des cadres de la Douane algérienne,.

Glucose, Diabète sucré, Glycémie, Aménorrhée, Résistance à l'insuline. Clinical disciplines .
Bookcover of Le diabète en Algérie. Omni badge . en Algérie. Profil métabolique d'une
population de diabétiques à Tébessa (Nord-Est Algérien).

4 déc. 2012 . C14 : Profil métabolique chez le sujet obèse : corrélation .. de l'allergie
alimentaire chez les nourrissons dans la commune de Tébessa .. P053- Etude du jeûne du
ramadan chez une population diabétique (résultats ... P234- Caractérisation des bactéries
lactiques du lait de chamelle du sud-est algérien.

Le diabète en Algérie: Profil métabolique d'une population de diabétiques à Tébessa (Nord-Est
Algérien) (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) di Nour El Houda.

le Cercle de Mechraâ Bel Ksiri (Nord ouest du Maroc) en est un exemple concret. .. Nouvelle
flore d'Algérie et des régions désertiques méridionales de.

PHARMACOVIGILANCE EN ALGERIE. -LAYACHI B -NECIB L -HARBI H.
CHAMPIGNONS TOXIQUES ETUDE REALISEE AU NORD-EST ALGERIEN ANNABA-EL
. LES VARIATIONS DES PARAMETRES LIPIDIQUES CHEZ LE DIABETIQUE ... FICUS
INDICAL)DANS DEUX REGIONS (ANNABA –TEBESSA) DJABRI A.

27 nov. 2014 . . ENCEINTE L'ASPIRINE ET SA SYNTHESE EXPLORATION DU
METABOLISME . SYSTEME DE PHARMACOVIGILANCE EN ALGERIE EMULSIONS
HUILE . LIPIDIQUES CHEZ LE DIABETIQUE HEMOGLOBINE GLYQUEE ET . REALISEE
AU NORD-EST ALGERIEN ANNABA-EL KALA MISE AU.

. 163220 nouvelle 162804 dernier 162395 population 161372 roi 159866 part .. nord-est 31774
faisait 31765 réalité 31756 sœur 31742 fortement 31738 rive ... Bill 12795 connaissances 12791
Algérie 12788 Saint-Louis 12787 amateur ... 7739 PS 7738 Navarre 7737 profil 7733 fixé 7730
favoriser 7727 froide 7725.

Algérie, transition sanitaire, offre de soins, dépenses de santé, sécurité sociale. . S'agissant de
l'urbanisation, elle est passée de 30% de la population en 1960 à plus de .. tendent à se situer
en première ligne du profil de morbidité des Algériens. . Le diabète, les maladies
cardiovasculaires, celles des articulations et.

. 0.6 <https://slidedoc.fr/revitalisation-urbaine-integree-de-mercier-est-bilan-des-> ..
<https://slidedoc.fr/michel-foucault-securite-territoire-population-lecon-du-25-> .. -officinalis-l-
de-la-region-de-hammamet-tebessa-algerie 2017-06-27 monthly .. <https://slidedoc.fr/prise-en-charge-globale-du-patient-diabetique> 2017-06-27.

28 nov. 2015 . 1- Profil clinique et évolutif des amyotrophies spinales progressives liées a . 12-
Présentation d'une cohorte de patients Algériens atteints de la . notamment en Afrique du
Nord, mais leur pénétrance est variable . populations : celle du Maghreb et celle des Juifs
Ashkenases. .. d'un diabète de type 2.

27 mai 2017 . La Société algérienne de l'échinococcose hydatique (SAEH) . pel à l'ensemble de
la population âgée de dix huit (18) ans . et le sourire à des personnes qui en ont besoin, et c'est
.. artisanale à Batna et Tébessa (5e RM)». .. Concernant les wilayas du nord .. tion chez des
souris obèses diabétiques.

Diversité génétique de l'espèce *Aegilops geniculata* Roth en Algérie par . Effet des polyphénols
et des tanins sur l'activité métabolique du microbiote ruminal d'ovins . maladie
thromboembolique veineuse chez une population de l'Est-Algérien . paramètres biologiques et
physiologiques de la Néphropathie Diabétique

ISSN 2253-0983 SAN Société Algérienne de Nutrition Nutr. .. impact sur le statut nutritionnel
de la Zahia HOUMANI (Blida) population marocaine ? . (Alger) margarine de table C13 :
Prévalence du syndrome métabolique chez les . (Alger) de pois chiche sur le profil lipidique et
l'activité lécithine C16 : Diabète de type 2 et.

2, AUTEURS ALGERIENS, Thématique, Matière, Titre, soustitre, ISBN, Pages .. mis en jeu
par la culture du myocyte artériel de *Psammomys obesus* diabétique .. Profil métabolique
d'une population de diabétiques à Tébessa (Nord-Est).

Köp Le Diabete En Algerie av Ferdi Nour El Houda, Abla Khalida hos . Profil métabolique
d'une population de diabétiques à Tébessa (Nord-Est Algérien).

Nour El Houda Ferdi - Le diabète en Algérie - Profil métabolique d'une popu NEU .
population de diabétiques à Tébessa (Nord-Est Algérien)Erscheinungsjahr:.

Copertina di Le diabète en Algérie. Omni badge Le diabète en Algérie. Profil métabolique
d'une population de diabétiques à Tébessa (Nord-Est Algérien).

Annaba Algérie Reçu le 09 décembre, Accepté le 1 décembre 015 Auteur . tour de taille
augmenté est elle-même un facteur de risque cardio-métabolique. . que 16,53% des sujets
ayant un tour de taille pathologique sont diabétiques, . Présentation du lieu de l'étude La
Wilaya de Tébessa est située au nord-est du pays.

Génétique des affections neuromusculaires fréquentes en Algérie. . Association entre-le
polymorphisme du gène de l'Apolipoprotéine E, le profil lipidique sérique et la ... et
génotypique du gène de l'apoE dans la population nord constantinoise. .. du métabolisme
lipidique et risque de maladie d'Alzheimer est incertain.

nord , algérie du nord , algérie nord- orientale , algérie orientale , algérie pré-coloniale ..
diabète de type 2 , diabète expérimentale , diabète , diabétique , diabétiques ... extrême nord est
algérien , exurbanisation , exécutif , exécution .. métabolisme, profil biochimique, âge,

souche, électrophorèse capillaire de.

Elle est endémique en Afrique du Nord et en voie de disparition en Algérie .. Description des populations de quelques espèces rares des monts de Tessala (Algérie .. Study of the changes in the fatty acids profile produced by *Gordonia* sp DG . Tébessa, Algérie.

amina.boussaada@yahoo.fr Le méthane est produit en.

L'étude est menée chez 120 adolescents scolarisés de la ville d'Oran, âgés de 10 à . Trente six pour cent de la population prennent le déjeuner à la cantine . tels que le syndrome métabolique, le diabète type 2, l'hypertension artérielle et .. de l'obésité chez les enfants scolarisés à Tébessa (Algérie) entre 1998 et 2005.

26 mars 2015 . NORD OUEST ALGERIEN ET LE CENTRE TUNISIEN. . IMPLICATION DU STRESS OXYDANT DANS LA NEPHROPATHIE DIABETIQUE .. PROSTATE CHEZ LA POPULATION ALGERIENNE. .. EFFETS DE L'ABLATION DE LA QUEUE GRASSE SUR LE PROFIL METABOLIQUE DES BREBIS DE RACE.

6 avr. 2014 . la population locale dont l'attitude détermine le devenir de ces ressources. . mondiale, les pays du nord de l'Afrique accusent un grand . Algérie, aucun gain n'est engrangé par l'économie du pays de la filière .. métaboliques et histologiques. .. diabétiques dont le diabète a été induite par l'alloxane.

Université Bordj Badji Mokhtar de Annaba, Algérie. .. CROISSANCE, REPRODUCTION ET VARIATION SAISONNIERE DU PROFIL. LIPIDIQUE DE TROIS POPULATIONS D'ATHERINES DE LA TUNISIE. N. Bouriga, M.Chérif .. EVALUATION DE LA QUALITE DES SOLS DANS LE NORD-EST ALGERIEN .. diabétiques.

Cerner et décrire l'état nutritionnel et la santé de la population algérienne. .. scolarisés à Tébessa (Est algérien) entre 1995 et 2007. EMJH . Médecine des maladies métaboliques, vol 9, .. biochimiques chez le sujet obèse et le patient diabétique type 2. . Fromage traditionnel Bouhezza : Etude du profil aromatique au.

découverte d'un milieu, qui, au vu de certaines personnes, est dépourvu de toute vie. . étendues, le Sahraoui et le Targui, deux populations camelines algériennes, . le sable d'OUM ALI (SE de la wilaya de Tébessa- Algérie) . .. physiologique et métabolique de résistance à la ... vallée de l'Oued Righ (Nord-Sahara).

